C/VP

HANDGEFÜHRTE FRÄSEN / PFLÜGE



Ditch Witch®

C12X

C14

Die C14 zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit, mit bewährter Leistung, aus. Perfekt für die robusteren Aufgaben, aber dennoch leicht mit ihrem Radantrieb zu manövrieren und zu bedienen.

VP30

Ditch Witch

CX

CX-SERIE

Die Modelle C12x, C16x, C24x und C30x zeichnen sich durch ihre Delta-Laufwerke mit Dreiecksgummiketten aus, die eine besonders hohe Traktion bieten.

Motoren mit einer Leistung von 12 bis 31 PS bieten genügend Leistung um ungehindert zu fräsen.

DANGER

C/VP

HANDGEFÜHRTE GRABENFRÄSEN & KABELPFLÜGE

TYP	C14	C12X	C16X	C24X	C30X	VP30
Antrieb	**Rad**	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette
Einstufung	Fräse	Fräse	Fräse	Fräse	Fräse	**Pflug**

ABMESSUNGEN		C14	C12x	C16x	C24x	C30x	VP30
Transportlänge	*mm*	2.134	2.390	2.390	2.390	2.570	2.310
Breite	*mm*	800	909	909	909	909	890
Transporthöhe	*mm*	1.200	1.450	1.450	1.450	1.680	1.220
Grabenmitte - Außen links	*mm*	356	437	437	437	437	N/A
Grabenmitte - Außen rechts	*mm*	439	472	472	472	472	N/A

BETRIEBSDATEN			C14	C12x	C16x	C24x	C30x	VP30
Fahrgeschwindigkeit	*vorwärts*	*m/min*	60	36,6	36,6	53,6	53,6	2.27
	rückwärts	*m/min*	39,5	36,6	36,6	41,5	41,5	2.30
Frästiefe		*mm*	610	610	915	915	1.129	N/A
Fräsbreite	*max.*	*mm*	152	152	152	152	152	N/A
Größe des Grabenr.	*max.*	*mm*	152	152	152	152	152	N/A
Betriebsgewicht		*kg*	540	617	860	869	953	904

LEISTUNG		C14	C12x	C16x	C24x	C30x	VP30
Motor Hersteller		B&S	Honda	B&S	Honda	B&S	B&S
Motor Typ		2100S.	GX390	Van.16	GX690	Vang.	Vang.
Treibstoff		Benz.	Benz.	Benz.	Benz.	Benz.	Benzin
Kühlung		Luft	Luft	Luft	N/A	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1	2	2	2	2
Netto-Nennleistung	*kW*	10,0	8,7	11,9	16,5	23,1	23,1
	PS	13,5	11,7	16,0	22,1	31,0	31,0
Nenndrehzahl	*U/min.*	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Motorstart		Seil	Seil	el.	el.	el.	el.

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Internet: www.tramann.de
E-Mail: info@tramann.de

Haselriege 6
26125 Oldenburg
Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1
22844 Norderstedt
Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6
30179 Hannover
Tel.: +49 511 47314890

Oldenburger Straße 1
19374 Domsühl
Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5
15528 Spreenhagen
Tel.: +49 33633) 8770

Grundweg 79
39218 Schönebeck
Tel.: +49 3928 429820

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
Internet: www.ricona.de
E-Mail: info@ricona.de

Helmut-Mataré-Allee 3
99195 Alperstedt b. Erfurt
Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16
92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 9189 4141214

L-Team Baumaschinen GmbH
Auf den Stammäckern 1
63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690
Internet: www.l-team-baumaschinen.de
E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de

DWL Baumaschinen AG
Schützenstraße 6
CH-6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001
Internet: www.dwl.ch
E-Mail: office@dwl.ch

Lowatschek & Regner KG
Gewerbestraße 3 Objekt N13
Industriezentrum NÖ Süd II
A-2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657
Internet: www.lowatschek-regner.at
E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 09/2022 |