



# FT/FM 5

BENTONITMISCHANLAGE



**Ditch  
Witch**

**FM5x**

**Ditch Witch**

# FM5



# FT5






**Ditch  
Witch**

**FM5X**

BLACK-BRA

OHV





Die Zentrifugalpumpe ist bei der FT5 mit einem 750 Liter PE-Tank verbunden. Bei der etwas größeren FM5 ist die Zentrifugalpumpe mit einem 1.900 Liter PE-Tank verbunden.

Die Mischsysteme bestehen aus einer Zentrifugalpumpe, die von einem 5,5 PS Honda Benzinmotor angetrieben werden.

Das Anmischen des Bentonites erfolgt über einen Trichter. Die Zentrifugalpumpe wird außerdem während des Bohrvorganges zum Transport der Spülflüssigkeit zur On-Board-Bentonitpumpe benutzt.



Mischanlage FT5 komplett montiert in einem PKW Tandemanhänger mit abnehmbarem Verdeck, 3,5 to zul. Gesamtgewicht und genügend Platz für die Horizontalbohranlage JT5.

# FT/FM 5

## BENTONITMISCHANLAGEN

### ABMESSUNGEN

		FT5	FM5
Länge	mm	2.130	3.100
Breite	mm	813	650
Höhe	mm	1.360	1.300
Gewicht leer	kg	182	299
Gewicht mit Flüssigkeit	kg	939	1.435

### ANTRIEB

		FT5	FM5
Motor		Honda® GX160	Honda® GX160
Treibstoff		Benzin	Benzin
Kühlung		luftgekühlt	luftgekühlt
Anzahl der Zylinder		1	1
Bohrung	mm	69	69
Hub	mm	46	46
Bruttoleistung des Herstellers	kW	4,1	4,1
	PS	5,5	5,5
Nenn Drehzahl	U/min	3.600	3.600

### MISCHSYSTEM

max. Durchflußrate	l/min.	68	606
PE-Spülungstank	l	760	1.130 (1.900)

### GERÄUSCHPEGEL

Bediener Schalldruck	dBA	93	91
Außenschall	dBA	104	105

### AUFBAU WAHLWEISE

Zusatzausstattung nach Kundenwunsch:

Regal  
Werkbank  
PE-Frischwassertank  
PE-Spülungstanks in verschiedene Größen  
Optional mit 1.900 Liter Tank

Lieferung ohne Container / LKW.

**Tramann+Sohn**  
**Tramann+Sohn GmbH & Co. KG**  
 Internet: [www.tramann.de](http://www.tramann.de)  
 E-Mail: [info@tramann.de](mailto:info@tramann.de)

Haselriege 6  
 26125 Oldenburg  
 Tel.: +49 441 930900

Am Stammgleis 1  
 22844 Norderstedt  
 Tel.: +49 40 7309120

Hackethalstraße 6  
 30179 Hannover  
 Tel.: +49 511 47314890



Oldenburger Straße 1  
 19374 Domsühl  
 Tel.: +49 38728 3000

Am Winkel 5  
 15528 Spreenhagen  
 Tel.: +49 33633 8770

Grundweg 79  
 39218 Schönebeck  
 Tel.: +49 3928 429820

**RICONA** Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH  
 Internet: [www.ricona.de](http://www.ricona.de)  
 E-Mail: [info@ricona.de](mailto:info@ricona.de)

Joseph-Meyer-Str. 1  
 99095 Erfurt  
 Tel.: +49 36 204 50836

An der Steig 16  
 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.  
 Tel.: +49 9189 4141214

**L-Team**  
**L-Team Baumaschinen GmbH**  
 Auf den Stammäckern 1  
 63695 Glauburg-Stockheim

Tel.: +49 6041 963690  
 Internet: [www.l-team-baumaschinen.de](http://www.l-team-baumaschinen.de)  
 E-Mail: [info@l-team-baumaschinen.de](mailto:info@l-team-baumaschinen.de)

**DWL**  
**DWL Baumaschinen AG**  
 Schützenstraße 6  
 6234 Triengen

Tel.: +41 62 7750001  
 Internet: [www.dwl.ch](http://www.dwl.ch)  
 E-Mail: [office@dwl.ch](mailto:office@dwl.ch)

**Lowatschek & Regner KG**  
 Gewerbestraße 3 Objekt N13  
 Industriezentrum NÖ Süd II  
 2351 Wr. Neudorf

Tel.: +43 2236 64657  
 Internet: [www.lowatschek-regner.at](http://www.lowatschek-regner.at)  
 E-Mail: [office@lowatschek-regner.at](mailto:office@lowatschek-regner.at)

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG  
 Abbildungen ähnlich. Angaben ohne Gewähr. Druckfehler, Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.  
 Wenn genaue Werte benötigt werden, sollten die Maschinen / die Geräte erneut vermessen werden.  
 Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 07/2023 |

